

Рис

Технологическая карта

2025

АССА

Asahi Chemicals - Central Asia



АССА

Asahi Chemicals - Central Asia

2025 год

Преимущества и рекомендации по применению

Усиление кушения, существенное повышение урожайности

Повышение выхода крупы на 5 – 8%, улучшение товарного вида

Обладает фунгицидным действием, усиливает устойчивость к заболеваниям

Рекомендуется внесение с инсектицидами и фунгицидами (более высокий эффект фунгицидов и инсектицидов)

Объем воды при обработке семян: 7-10 л/т

Объем воды при листовой обработке: 50-100 л/га



Технология применения



Фаза

Hatsuga
GG

АТОНИК ПЛЮС

Samppj

E-Calcal

**1 - Обработка
семян**

0,5 л/т

-

-

-

Стимулирует быстрое развитие корневой системы, снижает волновое вымывание молодых побегов в весенне-ветровой период.

**2 - Фаза
начало кущения**

-

0,2 л/га

1,0 л/га

0,5 л/га

Способствует быстрому снятию стресса после хим.обработок и образованию/развитию большего количества генеративных стеблей.

**3 - Фаза
выход в трубку/
начало
выметывания
метелки**

-

-

1,0 л/га

1,0 л/га


Вырабатывает устойчивость к заболеваниям (пирикулярриоз риса), способствует качественному развитию зерен в метелке, отсутствие пустышек, повышение крупяных качеств.

Каждый отдельный случай должен обговариваться с агрономом. Представленная техническая карта носит общий рекомендательный характер и может быть скорректирована в зависимости от конкретных условий, таких как сорт, фаза развития культуры, погодные условия и фитосанитарная обстановка

Урожайность

UzRice, Сырдарьинская область, Узбекистан

Результаты применения наших препаратов в 2024 году показывают следующие показатели:



Ваш результат - наш результат

Если вы заинтересованы в:

- получении высоких урожаев
- качественной продукции
- экономии расходов и оптимизации технологии

Обращайтесь к нам:



Asahi Chemicals - Central Asia

ablai69@mail.ru

Веб-сайт: acca.business

+7 701 767 62 05

Whatsapp/Telegram/IMO
